

MĚSTYS CHOLTICE



Obecně závazná vyhláška městyse Choltice č. 1/2010, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD městyse Choltice

Zastupitelstvo městyse Choltice se na svém 1. zasedání dne 28. ledna 2010 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě ustanovení §10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád městyse Choltice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v městyse a místních částích městyse.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v městyse

1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti městyse odpovídá městys Choltice, který plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru městyse je zajištěna dvěma jednotkami sborů dobrovolných hasičů městyse podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami dle Požárního poplachového plánu Pardubického kraje v návaznosti na stupeň poplachu. Tyto jednotky jsou uvedeny v Příloze č.3, nebo ve výpisu z Požárního poplachového plánu Pardubického kraje.
2. Za činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů odpovídají velitelé jednotek.
3. Za požární ochranu městyse odpovídá starosta městyse.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují: sklizeň obilovin a píce, sušení a uskladňování sena a jarní vyhrabování trávy, při kterém dochází k pálení vyhrabaného listí. Požární bezpečnost při provozování těchto činností je zabezpečena stálým dozorem z řad pracovníků provozovatele činnosti, nebo občanů.
2. Další činností, při které hrozí zvýšené riziko vzniku požáru je rozdělávání otevřeného ohně v blízkosti objektů a v soukromých zahradách. Požární bezpečnost při provozování těchto činností musí být zabezpečena stálým dozorem prováděným osobou starší 18-ti let, po celou dobu trvání činnosti.

3. Rozdělávání otevřeného ohně v blízkosti seníků a stohů a ponechávání otevřeného a doutnajícího ohně bez požárního dozoru, je zakázáno.
4. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: období nadměrného sucha s dlouhodobým nedostatkem srážek, případně s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu, období sklizně, posklizňových úprav, uskladňování píce, obilovin a topné období.
5. Požární bezpečnost v tomto období, při provozování požárně nebezpečných činností souvisejících s tímto obdobím, je zabezpečena požárním dozorem z řad pracovníků provozovatele činností, vydáním zákazu kouření a zákazu rozdělávání otevřeného ohně.
6. Další dobou se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, je konání společenských zábav a kulturních vystoupení, kdy se v prostorách konání nachází větší počet osob.
7. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje Choltický zámek v době pořádání společenských akcí. Požární bezpečnost v tomto objektu si zabezpečují provozovatelé činností, popřípadě podle dohody pořadatel společenské události, stanovením požárního dozoru při jednotlivých společenských událostech. Konkrétní složení požárního dozoru a počet osob bude upřesněn před začátkem konání společenské akce.
8. Další objekty se zvýšeným rizikem požáru:
 - Cyklos, v.d.
 - ALIN – NÁBYTEK s.r.o.
 - KOVODĚL CZ s.r.o.
 - Šaravec a Ruč s.r.o.
9. Obdobně platí nařízení Rady Pardubického kraje č. 1/2006 ze dne 27.července 2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Čl.4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1. Nepřetržitou službu zajišťují požární stanice HZS Pardubice a Přelouč (tísňové telefonní číslo 150, příp. 112).
2. Jednotky sborů dobrovolných hasičů městyse se svolávají sirénami umístěnými na požární zbrojnici, na základní škole, SMS a AMDS zprávami. (Sirény spouští dálkově krajské operační středisko HZS Pardubice.)

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse, kategorie, početní stav a vybavení

1. Městys Choltice zřizuje dvě jednotky Sboru dobrovolných hasičů, uvedené v příloze č.1. Dokumenty o zřízení jednotek jsou: zřizovací listina JSDH, dohoda o členství v JSDH a jmenovací listina velitele JSDH. Kategorie, početní stav, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů městyse jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu městyse.
2. Členové JSDH Choltice JPO III se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice na Nám. Sv. Trojice 292 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

3. Členové JSDH Choltice – Ledec JPO V se při vyhlášení požárního poplachu co nejdříve dostaví do požární zbrojnice Ledec 29 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. **Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti**

1. Městys stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

Přirozené:

- a) rybník Marešák - východní část městyse a chatová oblast, čerpací stanoviště – příjezdové cesty k rybníkům
- b) rybník Řehák – východní, střední a západní část městyse + Choltický zámek, čerpací stanoviště – příjezdová cesta k rybníku
- c) rybník Zrcadlo – Choltický zámek, čerpací stanoviště – příjezdová cesta k rybníku
- d) rybník Chrtnický – obec Chrtníky, čerpací stanoviště – příjezdová cesta k rybníku
- e) rybník Cukrák – Cyklos v.d., čerpací stanoviště – hlavní silnice kolem Cyklos v.d. u benzinové stanice
- f) rybník Stružný – místní část Ledec, čerpací stanoviště – komunikace procházející kolem rybníka

Umělé:

- a) vodovodní síť městyse - dle projektu vodovodní sítě a místní znalosti
 - b) v letních měsících požární nádrž (bývalé koupaliště) čerpací stanoviště - příjezdová cesta k požární nádrži – hrana nádrže
2. Městys v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce/jednotkám požární ochrany, uvedené/uvedeným v čl.5 a jednotce HZS Pardubického kraje.
3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen¹⁾, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
4. Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen¹⁾ zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

¹⁾ §7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

1. Ohlašovny požáru nejsou v městysi zřízeny.
2. Jako místa pro hlášení požárů slouží síť veřejných telefonních budek, které jsou označeny symbolem telefonního čísla 150 nebo tabulkou "Zde hlase požár".
3. Seznam míst pro hlášení požárů je přílohou č. 2 tohoto požárního řádu.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

1. Vyhlášení požárního poplachu v městysi se provádí:
 - a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo
 - b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO - Ří“, „HO - Ří“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
2. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v městysi vyhláší:
 - a) místním rozhlasem
 - b) ohlášením události na linku 150 nebo 112 - KOPIS (krajské operační informační středisko) vyhlásí požární poplach členům JSDH městyse pomocí AMDS a SMS zprávy na osobní mobilní telefony

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje

Seznam je uveden v příloze č. 3

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

Požární řád je platný na celém území městyse Choltice, místních částí Ledec a Podhorcky.

Čl. 11

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

.....
Mgr. Tomáš Bolek
místostarosta městyse

.....
Ing. Jan Málek
starosta městyse

Vyvěšeno na úřední desce:

Sejmuto z úřední desky:

Příloha č. 1:

Kategorie, početní stav, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů městyse Choltice a Choltice – Ledec

JPO III Choltice

Dislokace JPO	Kategorie JPO	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
Nám. Sv. Trojice 292	JPO III/1	15	1+3

Požární technika a věcné prostředky PO	Počet
T 148-CAS 32 – cisternový automobil	1
A 30 DVS – technický automobil	1
A 31 DA dopravní automobil	1
PPS 12 přenosná stříkačka	1
Motorová pila Husqvarna	2
Dýchací přístroj Dräger a Scott	2+2
Radiostanice přenosná Icom a HYT TC 700	2+4
Radiostanice vozidlová Motorola GM 300	2

JPO V Choltice - Ledec

Dislokace JPO	Kategorie JPO	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
Ledec 29	JPO V	9	1+3

Požární technika a věcné prostředky PO	Počet
A 30 DVS – technický automobil	1
PPS 12 přenosná stříkačka	1
Radiostanice vozidlová Motorola GM 300	1

Vyvěšeno na úřední desce:

Sejmuto z úřední desky:

Příloha č. 2

Seznam míst, odkud lze hlásit požár v městysi Choltice

- a) telefonní budka u prodejny Jednota Choltice
- b) budova úřadu městyse Choltice - v pracovní době:
Po a St od 7 do 17 hod.
Út, Čt a Pá od 7 do 15 hod.
- c) vrátnice Cyklos v.d.
- d) telefonní budka u požární zbrojnice Ledec 29

Vyvěšeno na úřední desce:

Sejmuto z úřední desky:

Příloha č. 3

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY DLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE

Poplachový plán městyse Choltice

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru městyse určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

1. Stupeň poplachu

532011 Stanice Přelouč
532105 Choltice
532216 Lipoltice
532111 Přelouč

2. Stupeň poplachu

532239 Turkovice
532010 Stanice Pardubice
531100 Heřmanův Městec
532201 Břehy
531218 Načešice
532247 Zdechovice

3. Stupeň poplachu

532229 Řečany nad Labem
532100 Lázně Bohdaneč
532106 Kladruby nad Labem
532109 Rohovládová Bělá
531104 Chrudim

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím územně příslušného operačního střediska HZS ČR

Legenda:

JPO - jednotka požární ochrany.

Dislokace JPO - název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.

Kategorie JPO III/1 - kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

Počet členů - skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Minimální počet členů v pohotovosti - minimální počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro výjezd minimálně 1+3

Vyvěšeno na úřední desce:

Sejmuto z úřední desky: